

火災次數分類及時間

中華民國111年 4月

單位：次

區 域 別	火 災 次 數				火 災 分 類						起 火 時 段							
	總 計	A1	A2	A3	建築物	森林田野	車 輛	船 舶	航空器	其 他	0~ 3時	3~ 6時	6~ 9時	9~12時	12~15時	15~18時	18~21時	21~24時
總 計	1,689	7	70	1,612	453	304	97	—	—	835	68	67	102	390	416	324	203	119
新 北 市	167	—	4	163	58	24	19	—	—	66	10	4	12	36	37	28	31	9
臺 北 市	152	3	13	136	117	2	12	—	—	21	7	19	13	19	25	26	18	25
桃 園 市	59	1	10	48	37	—	10	—	—	12	5	6	4	13	12	8	4	7
臺 中 市	175	2	9	164	29	34	12	—	—	100	4	4	9	61	45	27	13	12
臺 南 市	200	—	6	194	29	140	7	—	—	24	11	4	12	39	57	45	23	9
高 雄 市	219	1	2	216	61	33	5	—	—	120	9	12	19	40	50	43	33	13
臺 灣 省	674	—	22	652	121	45	31	—	—	477	22	18	31	172	176	135	78	42
宜 蘭 縣	12	—	2	10	6	—	2	—	—	4	2	—	—	5	1	2	1	1
新 竹 縣	20	—	—	20	9	—	6	—	—	5	3	1	2	3	3	2	3	3
苗 栗 縣	49	—	2	47	6	17	3	—	—	23	—	3	1	14	10	12	8	1
彰 化 縣	90	—	3	87	20	—	8	—	—	62	3	3	5	22	21	21	10	5
南 投 縣	83	—	2	81	9	—	4	—	—	70	3	—	1	31	26	13	5	4
雲 林 縣	64	—	2	62	9	4	—	—	—	51	—	1	1	13	26	12	9	2
嘉 義 縣	75	—	1	74	9	16	1	—	—	49	4	1	4	15	21	10	12	8
屏 東 縣	198	—	5	193	21	—	1	—	—	176	2	4	10	52	52	44	22	12
臺 東 縣	14	—	1	13	3	—	—	—	—	11	—	—	—	5	3	4	2	—
花 蓮 縣	25	—	1	24	13	2	3	—	—	7	1	3	4	5	2	5	2	3
澎 湖 縣	15	—	1	14	4	5	1	—	—	5	1	1	2	4	6	—	—	1
基 隆 市	9	—	2	7	6	1	—	—	—	2	1	1	—	1	—	3	3	—
新 竹 市	13	—	—	13	2	—	1	—	—	10	1	—	1	1	3	6	—	1
嘉 義 市	7	—	—	7	4	—	1	—	—	2	1	—	—	1	2	1	1	1
福 建 省	31	—	1	30	1	23	—	—	—	7	—	—	1	6	12	8	3	1
金 門 縣	31	—	1	30	1	23	—	—	—	7	—	—	1	6	12	8	3	1
連 江 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
消防署所屬	5	—	2	3	—	—	1	—	—	4	—	—	1	1	1	2	—	—
基 隆 港	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺 中 港	4	—	2	2	—	—	1	—	—	3	—	—	1	1	—	2	—	—
高 雄 港	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
花 蓮 港	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
交通部民航局所屬航空站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
國防部所屬國軍軍事營區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
經濟部所屬國營事業	5	—	—	5	—	2	—	—	—	3	—	—	—	2	—	2	—	1
內政部營建署所屬國家公園	2	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

民國111年 5月23日 09:30:54 印製

資料來源：依據各直轄市、縣（市）政府消防局、各港務消防隊、交通部民航局所屬航空站、國防部所屬國軍軍事營區、經濟部所屬國營事業、內政部營建署所屬國家公園所報「火災次數分類及時間」表彙編。

填表說明：本表由本署火災調查組編製1式2份，經陳核後，1份自存，1份送本署主計室，本署主計室應由網際網路上傳內政部統計處資料庫。